



SZCZOTPOL A. SPYCHAŁA SP.J.

WYKAZ CEN WYROBÓW w PLN

PL 64-510 Wronki, ul. Podgórna 17, tel. +48 67 25 41 150; fax: +48 67 25 41 408; e-mail: info@szczotpol.pl

A: szerokość szczotki	D: średnica zewnętrzna szczotki	02.03.19
B: średnica otworu w szczotkach okrągłych lub szerokość drutu w szczotce ręcznej	K: średnica kielicha	
C: wysokość listwy	L: wysokość kielicha lub długość szczotek ręcznych i listwowych	
	T: widoczna długość włosa szczotki	

Wystawiamy faktury VAT

Stawka podatku VAT w szczotkach wynosi 23%

Przedstawione ceny są cenami netto

SZCZOTKI TARCZOWE Z TRZPIENIEM Ø 6mm

Nr katalogowy	D (mm)	A(mm)	T(mm)	Max.obr./min	z drutów stalowych	z drutów kwasoodpornych	z drutów mosiężnych
001-ASA 001-AKA 001-AMA A04	30	8	5	8000	3,30	5,60	5,20
002-ASA 002-AKA 002-AMA A05	35	7	6	8000	3,40	5,70	5,50
003-ASA 003-AKA 003-AMA A06	40	8	8	8000	3,60	5,80	5,60
004-ASA 004-AKA 004-AMA A07	45	8	11	8000	4,60	5,90	5,70
005-ASW 005-AKW 005-AMW A08	50	10	10	8000	5,20	6,00	5,80
006-ASW 006-AKW 006-AMW A09	60	10	15	8000	5,40	9,40	7,50
007-ASW 007-AKW 007-AMW A10	70	12	20	8000	6,10	10,50	9,60
008-ASA 008-AKA 008-AMA A20	80	15	18	8000	7,20	20,10	17,40
009-ASA 009-AKA 009-AMA A30	90	15	19	8000	7,80	23,50	21,50
010-ASA 010-AKA 010-AMA A40	100	15	24	4500	8,30	28,10	25,40
011-ASA 011-AKA 011-AMA A45	110	15	29	4500	8,80	29,60	26,90
012-ASA 012-AKA 012-AMA A50	120	20	30	4500	10,00	31,80	29,30
013-ASA 013-AKA 013-AMA A53	125	20	32	4500	11,20	33,50	29,60
014-ASA 014-AKA 014-AMA A55	130	20	35	4500	13,20	34,10	30,90
015-ASA 015-AKA 015-AMA A60	140	20	40	4500	15,50	36,90	33,50
016-ASW 016-AKW 016-AMW A70	150	22	36	4500	17,40	45,00	40,10
017-ASW 017-AKW 017-AMW A75	160	22	42	4500	18,80	52,20	47,50

SZCZOTKI TARCZOWE Z TRZPIENIEM Ø 6mm - splatane

Nr katalogowy	D (mm)	A(mm)	T (mm)	Max.obr./min	Linka ocynkowana		
005-FSI F05	120	10	20	2800	18,20		
004-FSI F06	130	10	25	2800	19,20		
006-FSI F07	140	10	30	2800	21,00		
001-FSI F10	150	10	35	2800	21,30		

SZCZOTKI TARCZOWE Z TRZPIENIEM Ø 6mm

SPLATANE Z DRUTU TECHNICZNEGO

Nr katalogowy	D (mm)	A(mm)	T (mm)	Max.obr./min	z drutów stalowych	z drutów kwasoodpornych	
003-FTSI 008-FTKI F03T	80	10	23	8000	23,50	59,40	
009-FTSI F04T	90	15	15	8000	24,40	60,90	
001-FTSI 001-FTKI F05T	100	15	20	8000	25,20	62,90	
015-FTSI 010-FTKI F06T	110	15	25	8000	26,90	67,50	
004-FTSI 005-FTKI F07T	120	15	20	8000	27,60	68,80	
002-FTSI 012-FTKI F08T	125	15	23	8000	29,50	70,30	
007-FTSI 014-FTKI F09T	130	15	25	4500	29,80	71,70	
005-FTSI 006-FTKI F11T	140	15	30	4500	30,70	75,20	
005-FTSI 013-FTKI F10T	150	15	35	4500	32,10	78,30	

SZCZOTKI UDAROWE Z TRZPIENIEM Ø 6mm

Nr katalogowy	D (mm)	A(mm)	T (mm)	Max.obr./min	z drutów stalowych		
002-WSW W110	150	22	43	2200	12,70		
001-WSW W100	200	22	58	2200	17,70		

SZCZOTKI TARCZOWE Z OTWOREM							z drutów stalowych	z drutów kwasoodpornych	z drutów mosiężnych		
Nr katalogowy	D (mm)	B(mm)	A(mm)	T (mm)	Max.obr./min						
001-BSA	001-BKA	001-BMA	B04	30	8	7	5	8000	3,10	5,60	5,50
002-BSA	002-BKA	002-BMA	B05	35	8	7	5	8000	3,20	5,80	5,60
003-BSA	003-BKA	003-BMA	B06	40	8	8	8	8000	3,40	5,90	5,70
004-BSA	004-BKA	004-BMA	B07	45	8	8	10	8000	4,40	6,00	5,80
470-BSW	227-BKW	135-BMW	B08A	50	8	8	13	8000	5,60	10,70	9,80
005-BSW	005-BKW	005-BMW	B08	50	12	10	9	8000	5,00	6,30	5,90
006-BSW	006-BKW	006-BMW	B09	60	12	10	15	8000	5,20	9,40	7,50
007-BSW	007-BKW	007-BMW	B10	70	12	12	19	8000	5,50	10,50	9,60
289-BSW	119-BKW	265-BMW	B22	80	12	13	24	8000	5,80	18,30	15,70
008-BSA	008-BKA	008-BMA	B20	80	22	22	17	8000	10,40	30,40	26,40
009-BSA	009-BKA	009-BMA	B30	90	22	22	19	8000	10,90	35,40	32,30
010-BSA	010-BKA	010-BMA	B40	100	22	22	24	4500	11,80	41,70	38,10
011-BSA	011-BKA	011-BMA	B45	110	22	22	29	4500	12,80	44,40	40,40
013-BSA	013-BKA	013-BMA	B50	120	22	22	30	4500	14,10	47,50	44,10
015-BSA	015-BKA	015-BMA	B53	125	22	22	32	4500	15,90	50,10	44,40
017-BSA	017-BKA	017-BMA	B55	130	22	22	35	4500	17,80	51,20	46,50
019-BSA	019-BKA	019-BMA	B60	140	22	25	40	4500	22,10	55,10	50,10
021-BSW	021-BKW	021-BMW	B70	150	32	25	36	4500	25,10	67,20	60,20
039-BSI	039-BKI	039-BMI	B71	150	22	15	33	4500	17,00	45,00	40,10
023-BSW	023-BKW	023-BMW	B75	160	32	25	41	4500	26,80	78,10	71,50
024-BSW	024-BKW	024-BMW	B80	175	32	25	48	3600	28,60	84,20	76,80
025-BSW	025-BKW	025-BMW	B90	180	32	25	40	3600	30,40	93,00	84,20
026-BSW	026-BKW	026-BMW	B100	200	32	30	50	3600	35,80	111,80	99,40
027-BSW	027-BKW	027-BMW	B110	250	32	30	50	3600	45,20	169,90	148,30
033-BSW	111-BKW	128-BMW	B120	300	32	35	70	3600	58,50	196,40	179,90
SZCZOTKI TARCZOWE Z OTWOREM - WIĄZANE							z drutów stalowych	z drutów kwasoodpornych	z drutów mosiężnych		
Nr katalogowy	D (mm)	B(mm)	A(mm)	T (mm)	Max.obr./min						
300-CSA		018-CMA	C01	100	12	9	11	4500	17,00	21,70	20,20
127-CSA	005-CKA		C05	120	12	9	25	4500	19,80	26,90	25,00
009-CSA	031-CKA		C07	160	12-80	9	15	4500	21,30	36,40	33,70
030-CSA		008-CMA	C08	200	12-80	9	35	3600	24,20	45,20	40,00
001-CSA	001-CKA	001-CMA	C10	250	12-100	9	55	3600	25,20	53,40	48,20
041-CSA			C20	300	12-150	9	35-55	2800	34,60	64,00	57,80
002-CSA			C30	350	12-150	9	35-80	2800	45,60	75,50	69,00
052-CSA			C40	400	12-200	9	35-80	2800	63,90	87,20	77,60
SZCZOTKI TARCZOWE Z OTWOREM SPLATANE Z DRUTU TECHNICZNEGO							z drutów stalowych	z drutów kwasoodpornych			
Nr katalogowy	D (mm)	B(mm)	A(mm)	T (mm)	Max.obr./min						
121-GTSI			G03T	80	12	10	23	12000	26,40	75,00	
084-GTSI	028-GTKI		G04T	90	12	15	15	12000	26,90	76,40	
122-GTSI	008-GTKI		G05T	100	12	15	18	12000	27,60	78,90	
082-GTSI			G06T	110	12	15	23	12000	29,50	84,50	
049-GTSI	021-GTKI		G16T	115	22	15	25	12000	29,50	84,50	
001-GTSI	001-GTKI		G07T	120	22	15	28	12000	29,80	85,90	
005-GTSI	005-GTKI		G08T	125	22	15	30	12000	30,40	87,60	
092-GTSI	014-GTKI		G09T	130	22	15	33	8000	31,60	89,10	
027-GTSI			G11T	140	22	15	38	8000	32,90	94,10	
002-GTSI	009-GTKI		G10T	150	22	15	33	8000	35,10	99,50	
003-GTSI	003-GTKI		G75T	160	22	15	38	8000	35,60	102,00	
033-GTSI	007-GTKI		G80T	175	22	15	46	8000	38,10	108,30	
004-GTSI	004-GTKI		G90T	180	22	15	48	8000	38,90	110,00	
019-GTSI	017-GTKI		G100T	200	22	15	58	8000	42,30	119,50	

SZCZOTKI TARCZOWE Z OTWOREM - SPLATANE							Linka ocynkowana				
Nr katalogowy		D (mm)	B(mm)	A(mm)	T (mm)	Max.obr./min					
001-GSI		G05	120	22	15	20	8000	29,80			
079-GSI		G06	130	22	15	25	8000	30,70			
029-GSI		G07	140	22	15	30	8000	32,80			
002-GSI		G10	150	22	20	35	8000	34,40			
009-GSI		G11	150	32	20	35	8000	34,40			
097-GSI		G12	150	35	20	35	8000	34,40			
003-GSA		G20	180	22	8	35	8000	27,00			
SZCZOTKI TARCZOWE Z NAKRĘTKĄ M14							z drutów stalowych	z drutów kwasoodpornych	z drutów mosiężnych		
Nr katalogowy		D (mm)	B(mm)	A(mm)	T (mm)	Max.obr./min					
033-BSA	226-BKA	211-BMA	B21	80	M14	15	15	8500	9,10	22,70	20,10
431-BSA	045-BKA	215-BMA	B41	100	M14	15	24	8500	9,80	26,60	26,70
012-BSA	012-BKA	012-BMA	B46	110	M14	15	29	8500	11,00	32,00	29,30
014-BSA	014-BKA	014-BMA	B51	120	M14	15	30	8500	12,40	35,70	33,00
016-BSA	016-BKA	016-BMA	B54	125	M14	15	32	8500	13,30	37,70	35,10
018-BSA	018-BKA	018-BMA	B56	130	M14	15	35	8500	14,20	40,00	37,20
020-BSA	020-BKA	020-BMA	B61	140	M14	15	40	8500	17,70	43,80	41,20
022-BSI	022-BKI	022-BMI	B72	150	M14	15	33	4500	22,10	47,80	45,10
SZCZOTKI TARCZOWE Z NAKRĘTKĄ M14 SPLATANE Z DRUTU TECHNICZNEGO							z drutów stalowych	z drutów kwasoodpornych			
Nr katalogowy		D (mm)	B(mm)	A(mm)	T (mm)	Max.obr./min					
102-GTSI	025-GTKI	G05TM	100	M14	15	18	12000	29,30	78,00		
037-GTSI	016-GTKI	G07TM	120	M14	15	28	12000	31,50	87,50		
056-GTSI	010-GTKI	G08TM	125	M14	15	30	12000	32,10	89,30		
008-GTSI	011-GTKI	G10TM	150	M14	15	33	8000	36,60	101,10		
052-GTSI	013-GTKI	G90TM	180	M14	15	48	8000	40,50	111,60		
SZCZOTKI TARCZOWO-KĄTOWE Z NAKRĘTKĄ M14							z drutów stalowych	z drutów kwasoodpornych	z drutów mosiężnych		
Nr katalogowy		D (mm)	B(mm)	A(mm)	T (mm)	Max.obr./min					
001-BKSA	001-BKKA	001-BKMA	B40K	100	M14	15	22	12000	11,80	32,30	29,60
002-BKSA	002-BKKA	002-BKMA	B45K	115	M14	15	30	12000	12,70	35,80	33,20
003-BKSA	003-BKKA	003-BKMA	B50K	120	M14	15	32	12000	13,20	37,20	34,50
SZCZOTKI TARCZOWO-KĄTOWE Z NAKRĘTKĄ SPLATANE Z DRUTU TECHNICZNEGO							z drutów stalowych	z drutów kwasoodpornych			
Nr katalogowy		Ø D (mm)	B (mm)	Ø A (mm)	T (mm)	Max.obr./min					
001-GKSI	001-GKKI	G05TK	100	M14	15	22	12000	27,60	81,50		
002-GKSI	002-GKKI	G06TK	115	M14	15	30	12000	29,90	85,90		
003-GKSI	003-GKKI	G07TK	120	M14	15	32	12000	30,90	88,40		
010-GKSI	006-GKKI	G08TK	130	M14	15	30	12000	35,10	92,00		
SZCZOTKI TARCZOWE Z WAHLIWIAMI SEGMENTAMI Z OTWOREM							z drutów stalowych	z drutów kwasoodpornych	z drutów mosiężnych		
Nr katalogowy		D (mm)	B(mm)	A(mm)	T (mm)	Max.obr./min					
001-ISW	003-IKW		I10	120	22	25	30	2200	8,20	30,90	28,50
018-ISW		001-IMW	I20	130	22	25	30	2200	14,00	47,20	42,80
009-ISW			I30	140	22	25	30	2000	14,00	48,30	45,00
002-ISW	002-IKW		I40	150	22	25	40	2000	15,90	50,90	47,10
019-ISW		002-IMW	I50	160	22	25	40	2000	16,10	53,40	49,50
005-ISW			I60	170	22	25	40	2000	16,50	55,30	50,20
008-ISW	006-IKW		I70	180	22	25	50	2000	17,00	58,20	53,40
003-ISW	005-IKW		I80	200	32	25	50	2000	21,00	69,10	61,00
004-ISW	004-IKW		I90	250	32	25	50	2000	24,40	87,60	79,80
007-ISW	001-IKW		I100	300	32	25	75	2000	26,80	97,90	87,00

SZCZOTKI PĘDZELKOWE Z TRZPIENIEM - Ø 6 mm ABRALON							abralon	abralon				
Nr katalogowy	K(mm)	T(mm)	D(mm)	L(mm)	Max.obr./min	0,50 SiC 500	1,10 SiC 120					
008-DZI	007-DZ110I	DA10	25	26	25	50	16000	19,20	18,70			
SZCZOTKI PĘDZELKOWE Z TRZPIENIEM FI 6mm							z drutów stalowych	z drutów kwasoodpornych	z drutów mosiężnych			
Nr katalogowy	K(mm)	T(mm)	D(mm)	L(mm)	Max.obr./min							
001-DSI	001-DKI	001-DMI	D05	10	25	10	50	20000	5,90	12,10	7,40	
007-DSI	008-DKI	012-DMI	D06	15	25	15	50	16000	7,10	13,10	8,40	
005-DSI	009-DKI	015-DMI	D07	17	25	17	47	16000	7,40	13,30	8,70	
004-DSI	011-DKI	013-DMI	D08	20	25	20	47	16000	7,80	14,40	9,40	
002-DSI	002-DKI	002-DMI	D10	25	28	25	53	16000	8,80	15,10	9,90	
SZCZOTKI PĘDZELKOWE Z TRZPIENIEM FI 6mm STOŻKOWE							z drutów stalowych	z drutów kwasoodpornych	z drutów mosiężnych			
Nr katalogowy	K(mm)	T(mm)	D (mm)	L(mm)	Max.obr./min							
098-DSI	004-DKI	070-DMI	DS05	10	30	10	65	20000	6,90	13,20	8,40	
078-DSI	034-DKI	102-DMI	DS06	15	25	15	50	16000	7,90	14,10	9,60	
119-DSI	058-DKI	106-DMI	DS07	17	25	17	50	16000	8,10	14,30	9,90	
089-DSI	036-DKI	091-DMI	DS08	20	25	20	50	16000	8,50	15,60	10,50	
085-DSI	035-DKI	092-DMI	DS10	25	30	25	50	16000	9,20	16,10	10,90	
SZCZOTKI PĘDZELKOWE Z TRZPIENIEM - FI6 mm splatane							z drutów stalowych	z drutów kwasoodpornych				
Nr katalogowy	K(mm)	T(mm)	D (mm)	L(mm)	Max.obr./min							
113-DSI	056-DKI		D05T	10	30	8	50	10000	13,10	22,90		
059-DSI	049-DKI		D06T	15	25	10	53	10000	15,70	28,10		
198-DSI	067-DKI		D07T	17	27	13	53	10000	18,80	33,20		
167-DSI	024-DKI		D08T	20	25	15	47	10000	20,70	38,40		
024-DSI	003-DKI		D10T	25	23	20	50	10000	22,90	43,60		
220-DSI	078-DKI		D11T	22	28	28	52	16000	34,30	58,20		
SZCZOTKI DOCZOŁOWE Z OTWOREM SPLATANE Z DRUTU TECHNICZNEGO							z drutów stalowych	z drutów kwasoodpornych				
Nr katalogowy	D (mm)	B(mm)	T(mm)	K(mm)	L(mm)	Max.obr./min						
114-ESI	048-EKI		E35	50	M14	21	45	38	12000	20,80	49,40	
192-ESI	069-EKI		E36	60	M14	18	59	39	12000	27,10	77,90	
023-ESI	026-EKI		E37	75	M14	24	59	44	12000	31,20	88,80	
024-ESI	051-EKI		E37A	75	5/8"	24	59	44	12000	31,20	88,80	
143-ESI			E37B	75	M12	24	59	44	12000	31,20	88,80	
025-ESI	025-EKI		E38	80	22	30	80	56	12000	32,60	101,50	
026-ESI	023-EKI		E39	80	M14	30	80	56	12000	34,50	104,10	
047-ESI			E39A	80	M12	30	80	56	12000	34,50	104,10	
100-ESI			E39B	80	5/8"	30	80	56	12000	34,50	104,10	
027-ESI	027-EKI		E74	100	22	25	93	52	8500	35,80	104,80	
028-ESI	034-EKI		E75	100	M14	25	93	52	8500	38,40	107,40	
177-ESI			E75A	100	M12	25	93	52	8500	38,40	107,40	
061-ESI			E75B	100	5/8"	25	93	52	8500	38,40	107,40	
170-ESI	044-EKI		E85	120	M14	20	115	44	6500	41,00	119,80	
			E85A	120	22	20	115	44	6500	39,50	118,20	
178-ESI			E95	220	80	52	160	100	3300	310,70		
SZCZOTKI PĘDZELKOWE Z TRZPIENIEM FI 6 SPLATANE Z LINKI							Linka ocynkowana					
Nr katalogowy	K (mm)	T (mm)	D (mm)	L (mm)	Max.obr./min							
003-DSI			D11splat	25	25	25	50	10000	11,10			

SZCZOTKI DOCZOŁOWE Z OTWOREM - SPLATANE								Linka ocynkowana			
	Nr katalogowy	D (mm)	B (mm)	T (mm)	K (mm)	L (mm)	Max.obr./min				
179-ESI	E26A	60	5/8"	25	55	45	12000	14,10			
074-ESI	E27A	60	M14	25	55	45	12000	14,10			
097-ESI	E28A	60	22	25	55	45	12000	11,40			
098-ESI	E09B3	70	22	25	55	45	12000	14,40			
176-ESI	E09C	70	M12	25	55	45	12000	17,10			
101-ESI	E09D	70	M14	25	55	45	12000	17,10			
	E09E	70	5/8"	25	55	45	12000	17,10			
017-ESI	E40	80	12	20	70	40	10000	11,40			
018-ESI	E40A	80	M14	20	70	40	10000	14,10			
019-ESA	E41	80	22	25	80	55	10000	24,70			
046-ESA	E42	80	M12	25	80	55	12000	27,00			
020-ESA	E43	80	M14	25	80	55	12000	27,00			
099-ESA	E44	80	5/8"	25	80	55	12000	27,00			
021-ESI	E70	100	22	25	92	53	8500	26,00			
048-ESI	E71	100	M12	25	92	53	8500	28,30			
022-ESI	E72	100	M14	25	92	53	8500	28,30			
060-ESI	E73	100	5/8"	25	92	53	8500	28,30			
SZCZOTKI DOCZOŁOWE Z TRZPIENIEM Ø 6 mm								z drutów stalowych	z drutów kwasoodpornych	z drutów mosiężnych	
	Nr katalogowy	D (mm)	T (mm)	K (mm)	L (mm)	Max.obr./min					
001-ESW	001-EKW	001-EMW	E04	30	14	30	22	9000	5,70	7,90	6,30
002-ESW	002-EKW	002-EMW	E05	40	15	35	26	9000	6,40	9,90	7,90
003-ESW	003-EKW	003-EMW	E06	50	20	35	31	9000	7,10	12,10	9,90
004-ESW	004-EKW	004-EMW	E07	60	20	53	34	4500	8,70	23,50	21,10
005-ESW	005-EKW	005-EMW	E08	70	23	55	38	4500	8,80	28,50	26,00
006-ESI	006-EKI	006-EMI	E10	80	28	60	47	4500	10,40	32,20	29,00
007-ESI	007-EKI	007-EMI	E50	100	30	78	47	4500	10,80	35,70	32,30
SZCZOTKI DOCZOŁOWE Z OTWOREM								z drutów stalowych	z drutów kwasoodpornych	z drutów mosiężnych	
	Nr katalogowy	D (mm)	B (mm)	T (mm)	K (mm)	L (mm)	Max.obr./min				
029-ESW	058-EKW	029-EMW	E28	60	22	13	60	12000	11,50	37,00	33,50
036-ESW	024-EKW	024-EMW	E27	60	M14	13	60	12000	14,60	39,40	35,40
195-ESW			E26	60	5/8"	13	60	12000	14,00	39,40	35,40
009-ESW	009-EKW	009-EMW	E09	70	22	22	60	12000	12,90	40,00	36,30
010-ESW	010-EKW	010-EMW	E09A	70	M14	22	60	12000	16,20	42,10	36,90
152-ESW			E09B	70	5/8"	22	60	12000	16,20	42,10	36,90
011-ESW	053-EKW		E09B1	70	5/8"	26	60	12000	16,20	43,00	37,70
045-ESW	070-EKW		E09B2	70	M14	26	60	12000	16,20	43,00	37,70
012-ESI	012-EKI	012-EMI	E45	80	M14	25	70	10000	14,00	45,20	41,20
013-ESI	013-EKI	013-EMI	E21	80	22	25	81	8500	19,10	55,10	51,50
030-ESI			E22	80	M12	25	81	8500	22,30	57,70	53,90
014-ESI	014-EKI	014-EMI	E23	80	M14	25	81	8500	22,30	57,70	53,90
031-ESI			E24	80	5/8"	25	81	8500	22,30	57,70	53,90
015-ESI	015-EKI	015-EMI	E60	100	22	32	86	8500	21,30	62,80	57,70
175-ESI			E61	100	M12	32	86	8500	24,90	65,50	60,40
016-ESI	016-EKI	016-EMI	E62	100	M14	32	86	8500	24,90	65,50	60,40
052-ESI	054-EKI		E63	100	5/8"	32	86	8500	24,90	65,50	60,40
032-ESI		032-EMI	E80	120	22	30	113	8500	25,10	66,90	62,40
067-ESI	018-EKI	030-EMI	E81	120	M14	30	113	8500	27,20	69,70	64,80
183-ESI			E82	120	5/8"	30	113	8500	27,20	69,70	64,80
072-ESI			E90	140	22	40	113	8500	28,60	71,80	68,70
093-ESI	040-EKI	037-EMI	E91	140	M14	40	113	8500	30,80	74,50	69,70
			E92	140	5/8"	40	113	8500	30,80	74,50	69,70

SZCZOTKA WYCIOR DO CENTRALNEGO ORZEWANIA								z drutów stalowych	z drutów kwasoodpornych	z drutów mosiężnych
Nr katalogowy	D (mm)	L(mm)	A(mm)	d(mm)						
027-NSI	061-NKI	044-NMI	N10	10	150	100	M6	10,10	19,70	16,10
024-NSI	085-NKI	013-NMI	N15	15	150	100	M6	8,60	15,60	13,00
019-NSI	010-NKI	010-NMI	N20	20	150	100	M12	7,20	14,50	12,50
001-NSA	001-NKA	001-NMA	N25	25	150	100	M12	3,40	10,30	8,60
002-NSA	002-NKA	002-NMA	N30	30	150	100	M12	3,80	11,50	9,70
003-NSA	003-NKA	003-NMA	N40	40	150	100	M12	4,20	12,50	10,40
004-NSA	004-NKA	004-NMA	N50	50	150	100	M12	4,40	13,10	10,90
005-NSA	005-NKA	005-NMA	N60	60	150	100	M12	4,60	13,70	11,40
006-NSA	006-NKA	006-NMA	N70	70	150	100	M12	4,80	14,30	11,90
007-NSA	007-NKA	007-NMA	N80	80	150	100	M12	5,20	15,60	13,00
008-NSA	008-NKA	008-NMA	N90	90	150	100	M12	5,30	15,90	13,30
009-NSA	009-NKA	009-NMA	N100	100	150	100	M12	5,50	16,50	13,80
201-NSA	501-NKA	229-NMA	N110	110	150	100	M12	5,60	16,80	14,00
035-NSA	179-NKA	042-NMA	N120	120	150	100	M12	5,70	17,10	14,30
321-NSA	201-NKA	789-NMA	N130	130	150	100	M12	6,90	20,60	17,10
029-NSA	021-NKA	060-NMA	N140	140	150	100	M12	7,20	21,50	18,00
SZCZOTKA WYCIOR DO CO TYP NT								z drutów stalowych	z drutów kwasoodpornych	z drutów mosiężnych
Nr katalogowy	D (mm)	L(mm)	A(mm)	d(mm)						
003-NTSA	003-NTKA	003-NTMA	NT40	40	110	80	M12	4,20	12,50	10,40
004-NTSA	004-NTKA	004-NTMA	NT50	50	110	80	M12	4,40	13,10	10,90
005-NTSA	005-NTKA	005-NTMA	NT60	60	110	80	M12	4,60	13,70	11,40
006-NTSA	006-NTKA	006-NTMA	NT70	70	110	80	M12	4,80	14,30	11,90
007-NTSA		007-NTMA	NT80	80	110	80	M12	5,20	15,60	13,00
008-NTSA	008-NTKA	008-NTMA	NT90	90	110	80	M12	5,30	15,90	13,30
009-NTSA		009-NTMA	NT100	100	110	80	M12	5,50	16,50	13,80
1375-NTSA			NT110	110	110	80	M12	5,60	16,80	14,00
021-NTSA			NT120	120	110	80	M12	5,70	17,10	14,30
022-NTSA			NT130	130	110	80	M12	6,90	20,60	17,10
023-NTSA			NT140	140	110	80	M12	7,20	21,50	18,00
SZCZOTKI WYCIORY DO ZACZYSZCZANIA KOŃCÓWEK RUR								z drutów stalowych	z drutów kwasoodpornych	z drutów mosiężnych
Nr katalogowy	Ø D (mm)	L(mm)	A(mm)							
381-NS20I	392-NKI	277-NMI	N508	8	160	30		10,40	11,90	11,40
330-NSI	537-NKI	340-NMI	N510	10	160	30		10,00	11,80	11,30
195-NS20I	164-NKI	334-NMI	N512	12	160	30		9,90	11,60	10,90
331-NS20I	113-NKI	335-NMI	N514	14	160	30		9,20	10,30	9,80
194-NS20I	045-NKI	230-NMI	N515	15	160	30		9,00	10,00	9,60
192-NS20I	716-NKI	232-NMI	N522	22	160	30		9,20	10,40	9,90
365-NS20I	051-NKI	180-NMI	N528	28	160	30		7,40	8,70	8,40

OPRAWY DO WYCIORÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA

	Nr katalogowy	L(mm)	d(mm)		
005-PSA	P05	500	M12	Pręt stalowy Ø 10	10,50
008-PSA	P07	700	M12	Pręt stalowy Ø 10	13,30
001-PSA	P10	1500	M12	Pręt stalowy Ø 10	20,50
002-PSA	P20	1250	M12	Pręt stalowy Ø 10	18,10
003-PSA	P30	1000	M12	Pręt stalowy Ø 10	15,70

OPRAWY DO WYCIORÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA SKRĘCANE Z DRUTU

	Nr katalogowy	L(mm)	d(mm)		
026-PSI	PS05	500	M12	drut stal ocynk Ø 3,2	8,80
047-PSI	PS07	700	M12	drut stal ocynk Ø 3,2	9,40
041-PSI	PS08	800	M12	drut stal ocynk Ø 3,2	10,00
032-PSI	PS10	1000	M12	drut stal ocynk Ø 3,2	11,90
013-PSI	PS15	1500	M12	drut stal ocynk Ø 3,2	12,90
028-PSI	PS20	2000	M12	drut stal ocynk Ø 3,2	13,30

OPRAWY SZCZOTEK KOMINIARSKICH

	Nr katalogowy	L(mm)	d(mm)		
060-PSI	PK06	6000	M12	Drut stalowy Ø 3,8	15,10
056-PSI	PK08	8000	M12	Drut stalowy Ø 3,8	16,40
059-PSI	PK09	9000	M12	Drut stalowy Ø 3,8	18,00
051-PSI	PK10	10000	M12	Drut stalowy Ø 3,8	18,80
054-PSI	PK12	12000	M12	Drut stalowy Ø 3,8	22,70

KULE KOMINIARSKIE ŻELIWNE

	Nr katalogowy	D (mm)	kg	d(mm)	
021-USS	O13	60	1,3	M12	Żeliwna z M12 20,80
022-USS	O25	75	2,5	M12	Żeliwna z M12 31,20

SZCZOTKI KOMINIARSKIE

								z drutów stalowych	z drutów kwaśoodpornych	z włókna PPN
		Nr katalogowy	D (mm)	L(mm)	A(mm)	d(mm)				
006-SSA	015-SKA	015-SZA	S20	120	110	60	M12	9,70	13,70	9,80
088-SSA	008-SKA	004-SZA	S30	130	110	60	M12	9,70	14,40	10,80
059-SSA	013-SKA	033-SZA	S40	140	110	60	M12	10,00	14,40	11,10
001-SSA	001-SKA	001-SZA	S50	150	110	60	M12	10,80	16,20	11,30
002-SSA	002-SKA	002-SZA	S75	175	110	60	M12	13,10	18,60	13,60
003-SSA	003-SKA	003-SZA	S80	200	110	60	M12	15,90	22,50	16,40
004-SSA	004-SKA	022-SZA	S100	250	110	60	M12	16,50	22,80	17,00
007-SSA	053-SKA	029-SZA	S105	300	110	60	M12	19,20	23,80	19,70
008-SSA	092-SKA	048-SZA	S110	350	110	60	M12	21,30	24,30	24,30
009-SSA	082-SKA	030-SZA	S120	400	110	60	M12	24,60	27,60	25,50
010-SSA	091-SKA	049-SZA	S125	450	110	60	M12	29,50	31,90	29,70
011-SSA	085-SKA	031-SZA	S130	500	110	60	M12	33,50	35,60	33,50
117-SSA	063-SKA	085-SZA	S211	140x140	110	60	M12	17,10	23,90	18,20
133-SSA	045-SKA	021-SZA	S212	240x140	110	60	M12	20,30	26,00	21,30

SZCZOTKI KOMINIARSKIE Z OTWOREM

							z drutów stalowych		
		Nr katalogowy	D (mm)	B(mm)	A(mm)	T(mm)			
001-TSA		T50	150	30	3	47	10,50		
002-TSA		T75	175	30	3	60	12,90		
003-TSA		T80	200	30	3	72	14,00		
004-TSA		T100	250	30	3	97	15,90		
006-TSA		T300	300	30	3	122	18,20		
005-TSA		T400	400	30	3	172	23,30		
008-TSA		T450	450	30	3	197	27,90		
009-TSA		T500	500	30	3	222	32,00		

SZCZOTKI RĘCZNE W OPRAWIE DREWNIANEJ							z drutów stalowych	z drutów kwasoodpornych	z drutów mosiężnych		
Nr katalogowy	L(mm)	A(mm)	B(mm)	T (mm)	ilość	rzędów					
001-RSA	001-RKA	001-RMA	R10	280	120	40	27	5	4,70	15,40	13,30
002-RSA	002-RKA	002-RMA	R20	280	120	30	25	4	3,20	13,80	12,80
003-RSA	003-RKA	003-RMA	R30	255	120	20	27	3	3,10	11,60	10,30
004-RSA	004-RKA	004-RMA	R35	255	120	13	27	2	2,80	8,70	7,50
010-RSA	007-RKA	029-RMA	R25	255	125	10	27	1	2,40	5,60	4,60
005-RSA	005-RKA	005-RMA	R05	220	65	45	27	5	3,40	12,60	12,10
006-RSA	006-RKA	006-RMA	R15	200	50	15	27	2	2,30	4,80	3,00
010-RSA	010-RKA	007-RMA	R16	200	50	15	27	3	2,80	5,80	5,20
008-RSA	008-RKA	008-RMA	R02	150	35	12	24	2	2,40	3,50	3,20
009-RSA	009-RKA	009-RMA	R03	150	35	15	24	3	2,50	5,10	3,50
071-RSA			R40	250	110	40	7	taśma	13,00		
UNIW. SZCZOTKI RĘCZNE W OPRAWIE METALOWEJ							z drutów stalowych	z drutów kwasoodpornych	z drutów mosiężnych		
Nr katalogowy	L(mm)	A(mm)	B(mm)	T (mm)							
028-JSW	006-JKW	021-JMW	J09	210	60	8	13		5,20	7,20	6,90
001-JSW	001-JKW	001-JMW	J10	240	110	20	40		5,20	15,70	15,50
002-JSW	002-JKW	002-JMW	J11	175	40	20	30		3,20	9,90	8,20
003-JSW	003-JKW	003-JMW	J12	160	25	20	25		3,10	7,40	5,80
SZCZOTKI DO ZAMIATANIA I CZYSZCZENIA ZWROTNIC							z drutów stalowych		z włókna PPN		
Nr katalogowy	L(mm)	A(mm)	B (mm)	T (mm)							
001-USA			U10	200	200	70	80		14,00		
002-USA			U100	300	300	70	80		36,90		
003-USA			U200	190	190	30	150		39,60		
005-USW			U300	150	150	12	80		19,80		
	027-UZW		U300P	150	150	12	80	Włókno PPN			21,10
	024-UZS		U430P	300	300	55	80	Włókno PPN			6,50
	025-UZS		U440P	400	400	55	80	Włókno PPN			7,70
	026-UZS		U450P	500	500	55	80	Włókno PPN			8,80
PĘDZEL Z DRUTU W OPRAWIE METALOWEJ							z drutów stalowych	z drutów kwasoodpornych	z drutów mosiężnych		
Nr katalogowy	L(mm)	A(mm)	B(mm)	T(mm)							
001-KSW	001-KKW	001-KMW	K10	180-210	40	15	20-50		3,30	12,30	10,20
002-KSW	002-KKW	002-KMW	K11	180-210	25	15	20-50		3,20	7,40	5,80